

Tdbengine Version 6.04.03


Die Version 6.04.03 wird am 03.09.2010 veröffentlicht und beinhaltet folgende Änderungen

Nach längerer Pause kommen nun wieder geregelte Updates zur tdbengine.

Mit der Version 6.04.03 kommen einige Neuerungen.

Wir bitten aber auch um Beachtung des beiliegenden Lizenzvertrages.

1. Anstelle des Indexnamens kann jetzt der Feldbezeichner verwendet werden	2
1.1 Beschreibung.....	2
1.2 Beispiel zum Durchreichen von Markierungen über mehrere Tabellen hinweg:	2
1.3 Die Änderung betrifft folgende Funktionen	3
1.4 Einschränkung.....	3



1. Anstelle des Indexnamens kann jetzt der Feldbezeichner verwendet werden

1.1 Beschreibung

Bisher konnte man nur mit dem Indexnamen bzw. der Indexnummer arbeiten, jetzt kann man optional auch den Feldnamen verwenden.

Dies war insbesondere bei der Verwendung der Funktion getMarksAuto und putMarksAuto sehr kritisch, da hier ausschließlich mit der Index-Nr gearbeitet werden konnte.

Bei Änderungen in der Tabellenstruktur mit Wegfall oder Hinzufügen eines neuen Linkfeldes hat sich die Nummerierung verschoben und man musste im Quellcode nachkorrigieren.

Jetzt kann man durchgängig mit \$Feldname arbeiten

1.2 Beispiel zum Durchreichen von Markierungen über mehrere Tabellen hinweg:

```
InitArray(di[NMarks(D)]);  
GetMarksAuto(D,di,"$AutoID_Mitarbeiter")  
PutMarksAuto(M,di);  
InitArray(di[NMarks(D)]);  
GetMarksAuto(D,di,"$AutoID_Job");  
PutMarksAuto(EV,di); SortMark(EV,"$SortID");  
InitArray(di[NMarks(EV)]);  
GetMarksAuto(EV,di)
```

Wichtig:

unbedingt das Feld mit \$ ansprechen, ansonsten kommt eine Fehlermeldung

1.3 Die Änderung betrifft folgende Funktionen

- getMarksAuto
- putMarksAuto
- Access
- Setfilter
- Findrec

1.4 Einschränkung

Die Erweiterung war vorwiegend für die Linkfelder gedacht (Index .in1 bis .in9), diese funktioniert aber auch bei allen Indexdateien, die nur über ein Feld aufgebaut wurden.

Bei hierarchischen Indexeinträgen muss man weiterhin mit dem Indexnamen arbeiten.

